


WENDE GmbH

KÄLTE KLIMA LUFT

Angenehme Temperaturen
sind unser Markenzeichen.

Produktinformation KLIMATECHNIK



Kompaktgeräte
Wandsplitgeräte
Truhensplitgeräte
Zwischendeckengeräte
Multi-Splitgeräte
Kaltwasserzentralen
Zentralklimageräte


SPLIT-KLIMAGERÄTE

XLM Wandgeräte



Formschönes Gerät für die Wandmontage mit Ausblas unten.

7 Modelle: XLM7-30/ML9-13
Kühlleistung: 1670 - 8000 W



extrem flaches, niedriges Innenteil, Microprozessorsteu-
erung, Fernbedienung,
3-stufiger Ventilator.


S Truhen-Splitgeräte



Geeignet für Decken-,
Wand- und Bodenmontage.

5 Modelle: S 11-30
Kühlleistung: 3200 8500 W


doppelt verstellbare Luftaus-
trittsgitter, Microprozessor,
Bedienung am Gerät oder
per Fernbedienung.



Die auswaschbaren **Luffilter**
machen die Wartung denkbar
einfach.

3-stufiges Filterprinzip:

- standard
- Aktivkohle
- elektrostatisch






GTW Zwischendeckengerät

Für den Einbau in die Zwischen-
decke mit Luftverteilung über
flexible Kanäle.

5 Modelle: GTW 1 - 30

Kühlleistung: 3200 - 8500 W



K Kassetten-Splitgeräte

Konzipiert für den Einbau in
Standard-Zwischendecke
(600x600 mm).

6 Modelle: K 9 - 45

Kühlleistung: 2500 - 13100 W

SPLIT-KLIMA AUßENTEIL

Das zum jeweiligen Gerät
passende Außenteil.

Innenteile und Außenteile werden mit
einer CU-Kältemittelleitung verbunden.



KOMPAKT-KLIMAGERÄTE



MAY Kompaktklimageräte

Ein preisgünstiges, robustes
Klimagerät für den Einbau in
ein Fenster oder die Wand.

4 Modelle: MAY 70 - 150

Külleistung: 2000 - 4400 W



MOBILE KLIMAGERÄTE

ODYSSEY

Die fahrbare Klimalösung für Jedermann. Sofort betriebsbereit, leise, formschön, wirtschaftlich auf Wunsch mit Microprozessor und Fernbedienung. 3 Modelle: Odyssey 7 - 14
Kühlleistung: 2000 - 4100 W



ZENTRALKLIMA



X Klimaschränke

Für den industriellen Bereich stehen verschiedenste, variabel einsetzbare Großklimageräte zur Auswahl. (10000 - 70000 W)

MULTI-SPLITGERÄTE



DUO; TRIO; QUATTRO, MS Multisplitgeräte

Kombinieren Sie bis zu 16 verschiedene Innenteile mit einem Außenteil. So können problemlos mehrer Räume gekühlt oder geheizt werde.

KALTWASSER



AQUAGREEN, AWA, AWZ

Kaltwasser-Geräte und -Zentralen optimal, wenn die Installation eines Außenteils nicht möglich ist oder zur Klimatisierung ganzer Gebäude und Industrieanlagen.



Fragen Sie uns - wir informieren Sie gern.

FERNBEDIENUNG



LCD-Fernbedienunge

Programmierbare Multifunktionsfernbedienung zur Kontrolle von Temperatur, Luftaustrittswinkel, Ventilatorstufen, usw.

BERECHNUNG

Mit folgender Formel können Sie einen Grobwert für die Kühlleistung, die Sie benötigen berechnen.

$$\text{Kühlleistung} = V \times T \times \text{X-Faktor}$$

X-Faktor

- 3 sehr gute Isolation, wenig Wärmeeinfall, keine Sonneneinstrahlung
- 4 mittlere Isolation, Wärmeeinfall vorhanden, Sonneneinstrahlung
- 5 schlechte Isolation, viel Wärmeeinfall, hohe Sonneneinstrahlung

V: Raumvolumen in m³
T: angestrebte Temperaturdifferenz



MODELLE	Kühlleistung in W
Split-Klimageräte	
S 11 - 30	3200 - 8500
S 70	11800 - 16000
K11 - 45	3200 - 13100
XLM 7 - 30	1760 - 8000
GTW11 - 30	3200 - 8500
Kompaktgeräte	
MAY 70 - 150	2000 - 4400
Wassergekühlt	
CAO230 - 580	2325 - 4360
Hawaii	2640
S 11 - 30 AO	3100 - 8500
Kaltwasserzentralen	8500 - 71000
Mobile Klimageräte	
Odyssey 7 - 14	2100 - 4100
Multisplitgeräte	
DUO	2x (2000 - 3500)
TRIO	3x (2000 - 3200)
QUATTRO	2x 2000 / 2x 2500
MULTIBOX (8)	23300 - 31000
Zentralklima / Klimaschränke	
X Luftgekühlt	9700 - 55000
X Wassergekühlt	8300 - 45700
Kanalklimageräte	9000 - 20000

SERVICE



Wartung
24h Kundendienst
Ersatzteilschnellservice
Geschultes Fachpersonal

Qualität und Zuverlässigkeit auch für die Zukunft

Mindestens so wichtig wie die umsichtig Planung, Konstruktion, Montage, und Inbetriebnahme ist eine ordnungsgemäße Wartung. Sie verhindert Schäden und verlängert die Lebensdauer der Anlagen.

Besuchen Sie uns im Internet:
[Http://www.wende-witten.de](http://www.wende-witten.de)

professionell
individuell
kompetent

Lassen Sie sich von uns beraten.

WENDE  GmbH

KÄLTE KLIMA LUFT

Kreisstr. 51
58453 Witten
Tel.: 02302 / 986-0
Fax: 02302 / 986111
Service-Hotline: 0173/2553344
e-mail: service@wende-witten.de